

Tabla 1. Análisis Cualitativo de Fitoplancton-Arrastre vertical con red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Chíncha - Pisco 0810 (01-02 octubre 2008) 134° Muestreo

PERFIL	CHINCHA-ICA	BAHIA PARACAS			
LUGAR DE MUESTREO	Jaguay-2	Punta Ripio	Atenas	Punta Ballena	Santo Domingo
ESTACION	31B	20B	21C	23E	25G
TEMPERATURA (°C)	18,0	16,5	16,2	16,5	18,2
DIATOMEAS					
<i>Pseudo-nitzschia cf. delicatissima</i>	0	0	0	0	0
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	1	1	1	1	1
DINOFLAGELADOS					
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	1	1	1	0
<i>Dinophysis caudata</i>	1	0	0	0	1
<i>Dinophysis rotundata</i>	1	0	0	0	1
<i>Protoperidinium crassipes</i>	1	0	0	0	0
<i>Protoperidinium depressum</i>	1	1	1	1	0

PERFIL	BAHIA LAGUNILLAS			BAHIA INDEPENDENCIA	
LUGAR DE MUESTREO	La Mina	Lagunillas	Zarate	Carhuaz	El Queso
ESTACION	28B	27A	34E	8H	10J
TEMPERATURA (°C)	17,9	18,5	14,8	14,6	14,3
DIATOMEAS					
<i>Pseudo-nitzschia cf. delicatissima</i>	1	1	0	1	0
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	0	1	1	1	1
DINOFLAGELADOS					
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	1	1	1	1
<i>Dinophysis caudata</i>	1	1	0	1	1
<i>Dinophysis rotundata</i>	1	0	0	0	0
<i>Protoperidinium crassipes</i>	0	0	0	0	1
<i>Protoperidinium depressum</i>	1	1	1	1	1

LEYENDA

Ausente : 0
Presente : 1 (1-5 cel/c)
Escaso : 2 (6-15 cel/c)

Abundante : 3 (16-25 cel/c)
Muy abundante : 4 (> 25 cel/c)

cel/c= células/campo