




NOTA INFORMATIVA MENSUAL DE LA PESQUERIA DE MERLUZA ABRIL 2008


DESEMBARQUE (t) ACUMULADO DE MERLUZA POR TIPO DE FLOTA

DIA	INDUSTRIAL			TOTAL
	EAC	EAME	EME	
01 al 15 Ene	565.7	438.8		1004.5
16 al 31 Ene	536.3	826.3		1362.6
01 al 15 Feb	528.8	634.9		1163.7
16 al 23 Feb	519.3	296.4		815.7
01 al 30 Mar	0.0	0.0		0.0
01 al 15 Abr	0.0	0.0		0.0
16 al 30 Abr	699.8	531.5		1231.4
TOTAL	2849.9	2727.9	0.0	5577.8
%	51.1	48.9		100.0


ZONAS DE PESCA, TALLAS Y CAPTURA (t) DE MERLUZA POR SUBÁREA




DESEMBARQUE (t) DIARIO




COMPOSICIÓN POR ESPECIES DE LAS CAPTURAS DE LA PESCA DE ARRASTRE



CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO DE MERLUZA (t/h)



MADUREZ OVÁRICA DE MERLUZA




NOTA INFORMATIVA MENSUAL DE LA PESQUERIA DEL BACALAO DE PROFUNDIDAD (*Dissostichus eleginoides*).




ABRIL 2008


ZONA DE PESCA




DESEMBARQUE MENSUAL (*)




PRINCIPALES PUERTOS DE DESEMBARQUE




ESTRUCTURA POR TALLAS



ESFUERZO MENSUAL












CAPTURA POR UNIDAD DE ESFUERZO



* Cifras preliminares y sólo de uso científico

* ESTADÍSTICA PRELIMINAR DEL DESEMBARQUE (t) DE PECES DEMERSALES Y COSTEROS DURANTE ABRIL 2008



NOTA: Cabinza Ic (*I. conceptionis*), Cabrilla Ph (*P. humeralis*), Cachema Ca (*C. analis*), Charela Cp (*C. phoxocephalus*), Lenguado Pa (*P. adspersus*), Pámpano Ss (*S. stellatus*), Perela Pc (*P. callaensis*), Ray aguila Mp (*M. peruvianus*), Ray aguila Mc (*M. chilensis*)

* Cifras preliminares y sólo para uso científico

NOTA INFORMATIVA DE LA PESCA DE RECURSOS COSTEROS EN LA ZONA DE CALLAO. ABRIL 2008


Indice de abundancia (CPUE) de las principales especies costeras desembarcadas en Callao. Abril 2008

	Desembarque	Esfuerzo	CPUE
	kg	N° viajes	(kg/viajes)
CABINZA	7185	46	156.20
LISA	11697	162	72.20
LORNA	76816	200	384.08
MACHETE	14372	124	115.90
MISMIS	20	8	2.50
PEJERREY	12349	105	117.61
PINTADILLA	615	35	17.57



Cifras preliminares para uso científico

DATOS BIOMETRICOS. ABRIL 2008


Especie	N° Ejemplares	Rango	Media	Moda
Cabinza	323	19 - 27	21.9	22.0
Lisa	262	19 - 37	28.8	23/30
Lorna	1013	12 - 37	21.5	16/20
Machete	416	12 - 29	25.0	26.0
Pejerrey	582	13 - 18	15.3	15.0
Pintadilla	278	18 - 36	23.0	22.0



Especies costeras desembarcadas en la zona del Callao. Abril 2007 - Abril 2008












Especies costeras desembarcadas en la zona del Callao. Abril 2008



Desembarques (t) de especies costeras en relación a la temperatura superficial del mar en la zona de Callao. Enero 2006 - Abril 2008

* ESTADÍSTICA PRELIMINAR DEL DESEMBARQUE (t) DE PECES DEMERSALES Y COSTEROS DURANTE ABRIL 2008



NOTA: Cabinza Ic (*I. conceptionis*), Cabrilla Ph (*P. humeralis*), Cachema Ca (*C. analis*), Charela Cp (*C. phoxocephalus*), Lenguado Pa (*P. adspersus*), Pámpano Ss (*S. stellatus*), Perela Pc (*P. callaensis*), Ray aguila Mp (*M. peruvianus*), Ray aguila Mc (*M. chilensis*)

* Cifras preliminares y sólo para uso científico