

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Pisco 0908 (04-06 agosto 2009) 11er Muestreo. Programa de Verificación

PERFIL	BAHIA PARACAS			Ensenada Playón	BAHIA INDEPENDENCIA		
LUGAR DE MUESTREO	Atenas	Punta Ballena	Santo Domingo	Playón	Carhuaz	Tunga	El Queso
ESTACION	21 C	23 E	25 G	33 D	8 H	9 I	10 J
TEMPERATURA (°C)	17,5	17,3	17,6	16,0	15,5	15,6	15,4
DIATOMEAS							
<i>Pseudo-nitzschia cf. delicatissima</i>	1	0	0	1	1	0	1
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	1	1	1	1	1	1	1
DINOFLAGELADOS							
<i>Dinophysis caudata</i>	0	0	0	1	1	0	1
<i>Protoperdinium crassipes</i>	0	0	0	1	1	0	0
<i>Protoperdinium depressum</i>	1	1	1	1	1	1	1

LEYENDA

Ausente : 0

Presente : 1 (1-5 cel/c)

Escaso : 2 (6-15 cel/c)

Abundante : 3 (16-25 cel/c)

Muy abundante : 4 (> 25 cel/c)

cel/c=células/campo