

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Pisco 0908 (19-20 y 26 agosto 2009) 12do Muestreo. Programa de Verificación

PERFIL	BAHIA PARACAS			Ensenada Playón	BAHIA INDEPENDENCIA			
LUGAR DE MUESTREO	Atenas	Pta. Ballena	Sto. Domingo	Playón	Carhuaz	Tunga	El Queso	Pta. Carreta*
TEMPERATURA (°C)	16,9	17,4	17,8	15,6	15,6	15,5	15,4	15,3
DIATOMEAS								
<i>Pseudo-nitzschia delicatissima</i>	1	1	1	1	1	1	0	1
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
DINOFLAGELADOS								
<i>Dinophysis acuminata</i>	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Dinophysis caudata</i>	0	0	0	0	0	0	0	1
<i>Protoperidinium crassipes</i>	1	0	1	1	0	0	0	0
<i>Protoperidinium depressum</i>	1	1	0	0	1	1	1	1

*toma de muestra 26 de agosto

LEYENDA

Ausente	: 0	Abundante	: 3 (16-25 cel/c)	cel/c=células/campo
Presente	: 1 (1-5 cel/c)	Muy abundante	: 4 (> 25 cel/c)	
Escaso	: 2 (6-15 cel/c)			

El Ancla*
16,8
1
1
1
1
0
1