

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Pisco 0909 (03-04 y 09 setiembre 2009) 13er Muestreo.
Programa de Verificación

PERFIL	BAHIA PARACAS			Ensenada Playón	BAHIA INDEPENDENCIA		
LUGAR DE MUESTREO	Atenas	Punta Ballena *	Santo Domingo	Playón	Carhuaz	Tunga	El Queso
TEMPERATURA (°C)	16,5	15,8	17,0	15,4	15,2	15,2	15,0
DIATOMEAS							
<i>Pseudo-nitzschia delicatissima</i>	0	1	0	1	0	1	1
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	0	0	0	1	1	1	1
DINOFLAGELADOS							
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	1	1	0	0	0	1
<i>Dinophysis caudata</i>	0	0	0	1	0	1	1
<i>Protoperdinium crassipes</i>	0	0	0	0	0	1	1
<i>Protoperdinium depressum</i>	0	0	0	1	1	1	0

* Muestra colectada el 09 de setiembre

LEYENDA

Ausente	: 0	Abundante	: 3 (16-25 cel/c)	cel/c=células/campo
Presente	: 1 (1-5 cel/c)	Muy abundante	: 4 (> 25 cel/c)	
Escaso	: 2 (6-15 cel/c)			