

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Pisco 0910 (01 y 02 octubre 2009)
15to Muestreo. Programa de Verificación

PERFIL	BAHIA PARACAS			Ensenada Playón	BAHIA INDEPENDENCIA		
LUGAR DE MUESTREO	Atenas	Punta Ballena	Santo Domingo	Playón	Carhuaz	Tunga	El Queso
ESTACION	21C	23E	25G	33D	8H	9I	10J
TEMPERATURA (°C)	16,5	16,2	18,0	14,6	14,9	14,4	14,2
DIATOMEAS							
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	1	1	0	0	0	0	1
DINOFLAGELADOS							
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	1	1	0	0	0	1
<i>Dinophysis caudata</i>	1	0	1	0	0	0	0
<i>Protoperdinium depressum</i>	1	0	0	0	1	1	0

LEYENDA

Ausente : 0
Presente : 1 (1-3 cel/c)
Escaso : 2 (4-10 cel/c)

Abundante : 3 (11-20 cel/c)
Muy abundante : 4 (> 21 cel/c)

cel/c=células/campo