

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Pisco 0911 (12 al 14 noviembre 2009)
Décimo octavo muestreo. Programa de Verificación

PERFIL	BAHIA PARACAS		BAHIA INDEPENDENCIA			
LUGAR DE MUESTREO	Atenas	Santo Domingo	Carhuaz	Chucho	Tunga	El Queso
ESTACION	21C	25G	23E	3C	9I	10J
PROFUNDIDAD DE MUESTREO (m)	3,5	2,5	8	6	13	13
TEMPERATURA (°C)	15,2	17,0	15,0	19,5	14,6	14,4
DIATOMEAS						
<i>Pseudo-nitzschia cf. delicatissima</i>	0	0	0	1	0	0
DINOFLAGELADOS						
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	1	1	1	1	1
<i>Dinophysis caudata</i>	1	0	0	1	0	0
<i>Dinophysis rotundata</i>	0	0	0	1	0	0
<i>Protoperidinium crassipes</i>	0	0	0	0	1	0
<i>Protoperidinium depressum</i>	1	0	1	1	1	1

LEYENDA

Ausente	: 0	Abundante	: 3 (11 - 20 cel/c)	cel/c=células/campo
Presente	: 1 (1 - 3 cel/c)	Muy abundante	: 4 (> 20 cel/c)	
Escaso	: 2 (4 - 10 cel/c)			