

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Pisco 0912 (18 diciembre 2009)
Vigésimo Muestreo. Programa de Verificación

PERFIL	BAHIA PARACAS	BAHIA LAGUNILLAS	BAHIA INDEPENDENCIA		
LUGAR DE MUESTREO	Atenas	La Mina	Carhuaz	Tunga	El Queso
ESTACION	21C	28B	8H	9I	10J
PROFUNDIDAD DE MUESTREO	0-3	0-4	0-8	0-11,5	0-13
TSM (°C)	20,8	20,8	19,0	19,1	18,8
DIATOMEAS					
<i>Pseudo-nitzschia cf. delicatissima</i>	1	2	4	4	4
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	1	0	2	2	2
DINOFLAGELADOS					
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	1	0	0	0
<i>Dinophysis caudata</i>	2	1	1	1	1
<i>Dinophysis rotundata</i>	1	0	0	0	0
<i>Protoperidinium crassipes</i>	1	0	0	1	0
<i>Protoperidinium depressum</i>	1	1	1	1	1

LEYENDA

Ausente : 0
Presente : 1 (1-3 cel/c)
Escaso : 2 (4-10 cel/c)
Abundante : 3 (11-20 cel/c)
Muy abundante : 4 (> 20 cel/c)

cel/c=células/campo