

Tabla 1. Análisis Semicuantitativo de Fitoplancton. Red de 10 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Chimbote 0912 (15-17 diciembre 2009)
Décimo tercer muestreo. Programa de Verificación

AREA	SAMANCO				GUAYNUNA		SALINAS	TORTUGAS
ESTACION	01-B-Sam	01-D-Sam	01-E-Sam	01-F-Sam	01-A-Gua	01-C-Gua	01-A-Sal	01-A-Tor
PROFUNDIDAD DE MUESTREO (m)	0 - 24	0 - 16	0 - 14	0 - 21	0 - 17	0 - 39	0 - 27	0 - 17
TSM (°C)	17,7	21,3	21,0	21,1	19,5	19,4	19,7	18,0
DIATOMEAS								
<i>Pseudo-nitzschia</i> cf. <i>delicatissima</i>	1	1	1	1	0	0	0	0
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	1	0	1	1	1	1	0	1
DINOFLAGELADOS								
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Dinophysis caudata</i>	1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Dinophysis rotundata</i>	0	0	0	0	0	1	0	0
<i>Dinophysis tripos</i>	0	1	0	0	1	1	1	0
<i>Prorocentrum minimum</i>	0	0	1	1	0	0	0	0
<i>Protoperdinium crassipes</i>	1	1	1	0	1	1	0	1
<i>Protoperdinium depressum</i>	1	1	1	1	2	1	2	2

LEYENDA

Ausente : 0
Presente : 1 (1-3 cel/c)
Escaso : 2 (4-10 cel/c)
Abundante : 3 (11-20 cel/c)
Muy abundante : 4 (> 20 cel/c)

cel/c=células/campo