

Tabla 1. Análisis Cualitativo de Fitoplancton-Arrastre vertical con red de 20 micras
Monitoreo de Fitoplancton Potencialmente Tóxico Chíncha - Pisco 0901 (09 enero 2009) 140° Muestreo

PERFIL	BAHIA PARACAS				BAHIA INDEPENDENCIA		
LUGAR DE MUESTREO	Punta Ripio	Atenas	Punta Ballena	Santo Domingo	Carhuaz	Tunga	El Queso
ESTACION	20B	21C	23E	25G	8H	9I	10J
TEMPERATURA (°C)	15,3	16,1	15,5	17,5	14,8	14,8	14,7
DIATOMEAS							
<i>Pseudo-nitzschia cf. delicatissima</i>	0	0	0	0	1	1	1
<i>Pseudo-nitzschia pungens</i>	0	0	0	0	1	1	1
DINOFLAGELADOS							
<i>Alexandrium peruvianum</i>	1	2	3	3	0	0	0
<i>Dinophysis acuminata</i>	1	1	0	0	1	1	1
<i>Dinophysis caudata</i>	1	0	0	0	1	1	1
<i>Dinophysis rotundata</i>	0	1	0	0	1	0	0
<i>Protoperdinium crassipes</i>	1	1	1	0	1	1	1
<i>Protoperdinium depressum</i>	0	1	0	0	1	1	1

LEYENDA

Ausente : 0

Presente : 1 (1-5 cel/c)

Escaso : 2 (6-15 cel/c)

Abundante : 3 (16-25 cel/c)

Muy abundante : 4 (> 25 cel/c)

cel/c= células/campo