Programa Presupuestal PP0095 "Fortalecimiento de la Pesca Artesanal"



REPORTE DE OCURRENCIAS SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL EN EL LITORAL PERUANO

ROSPA 01 (Del 31/12/18 al 06/01/19)

Desembarques: Se registran los desembarques de la pesca artesanal en los lugares monitoreados por el Sistema de Captación de Información de Captura y Esfuerzo de la Pesca Artesanal del IMARPE.

El desembarque procedente de la pesca artesanal, acumuló un total de 3 094,6 t (IMARPE, preliminar) en todo el litoral, durante la semana. De las cuales las capturas de peces explican el 52,2% del total, las de invertebrados el 45,2%, las de otros recursos (ovas de pez volador) el 2,2% y la de algas el 0,7%.

El desembarcadero con mayor descarga fue **Paita**, con 1 490,1 t (48,2%), conformadas por 64,5% de invertebrados y 35,5% de peces. El desembarcadero de **Parachique**, ocupó el segundo lugar, recibiendo 234,9 t (7,6%) compuestas por 90,8% de invertebrados y 9,2% de peces. El tercer lugar con más desembarque fue **Ilo** con 186,8 t (6,0%), siendo la mayor parte de peces (93,1%) seguido de otros recursos (4,0%) e invertebrados (2,9%) (Fig. 1).

Los recursos hidrobiológicos más relevantes fueron pota, perico, anchoveta y concha de abanico, aportando el 39,7%, 15,3%, 15,0% y 3,1% del total, respectivamente.

El desembarque total de **pota** superó el 100% respecto a la semana anterior y se concentró en la zona norte, principalmente en Paita (78,2%). En relación a la descarga total de **perico** se incrementó 2,2% y fue




Figura 1.- Desembarques (t) por grupo taxonómico, según lugar.

mayor en la zona sur, primordialmente en llo (34,7%), mientras que, en la zona norte, en Paita (29,3%), y zona centro, en Pucusana (9,5%). En cuanto a la **anchoveta** el desembarque total indicó un descenso de 35,6% y se registró en la zona norte, en Paita esencialmente (81,4%), y en la zona centro, en el Callao (18,3%). En referencia a la **concha de abanico** el desembarque total excedió el 100% y se reportó en la zona norte, con mayores descargas en Parachique (82,6%), y en la zona centro en El chaco (6,2%) (Fig. 2).




Figura 2.- Desembarques (t) de las principales especies registrada por la pesquería artesanal, según zonas.

Especies: Se registraron las principales especies desembarcadas por la pesca artesanal; y las que son indicadoras de aguas cálidas.

Se registró 184 especies en los desembarques de la pesca artesanal, agrupadas en 143 peces, 39 invertebrados y 02 macroalgas. En cuanto a la presencia de especies indicadoras de aguas cálidas, se reportó 3 especies durante esta semana, tales como; Decapterus macrosoma "jurel fino" en San José. Además, Brotula clarkae "congrio rosado" y Caranx caninus "chumbo" en Pacasmayo.

Cabe resaltar que en muchas caletas se reportó alta incidencia de ejemplares juveniles de ciertos recursos, tal es el caso de Pacasmayo (coco, cangreio violáceo, cachema, tollo común, lorna y lisa), Malabrigo (coco, cachema, chita, Iorna, gallinaza y pintadilla), Huanchaco (coco y cachema), Salaverry (coco, chita, Iorna, tiburón diamante, tiburón martillo y bonito) y Morín (coco y lisa), en La Libertad; Los Chimus (pejerrey), Casma (caracol) y Culebras (pejerrey y jurel), en Ancash; Lagunilla (trambollo, pámpano, pintadilla y lenguado), en Ica.


Zonas de Pesca: Se registran las principales zonas de pesca de las especies con mayores registros de desembarque, en el ámbito del litoral.

Durante la semana, las principales zonas de pesca para pota se localizaron en el norte, frente a Isla Lobos de Tierra v San José entre 5-70 mn de distancia a la costa: para perico, las zonas más productivas se ubicaron en el sur, frente a Atico, Quilca, Matarani (23-71 mn) y frente a llo, las más frecuentadas, entre 20-150 mn, sin embargo, también hubo sustanciales capturas en el norte, frente Pacasmayo (58-187 mn), Isla Lobos de Tierra (28-65 mn) v Sechura (70 mn); para anchoveta. las zonas más importantes se encontraron en el norte, frente a Paita v en el centro, frente a Callao, dentro de 5 mn; finalmente para concha de abanico, las zonas de pesca donde se realizaron las mayores capturas, estuvieron en el norte, frente a Parachique, hasta 5 mn de la costa (Fig. 3).

Condiciones ambientales: El área de observación comprende las zonas litorales advacentes a los puntos de desembarque monitoreados.

- En Tumbes, se registró oleaje anómalo con corriente de fuerte intensidad. Así como, viento de moderada a fuerte intensidad.
- En Piura, las condiciones fueron normales, excepto en Cabo Blanco donde se reportó fuerte oleaje.
- En Lambayeque, las condiciones fueron normales.
- En La Libertad, se reportó oleaje de ligera a moderada intensidad, corriente moderada y viento moderado.
- En Áncash, las condiciones fueron normales, excepto en Casma y Culebras donde hubo presencia de oleaje y corriente de ligera a modera intensidad.
- En Lima, se registró oleaje de ligera intensidad y viento ligero.
- En Ica, se reportó oleaje anómalo con corriente moderada, además viento ligero en las mañanas y fuerte en las tardes.
- En Arequipa, se presentaron anomalías en el estado del mar y viento, los dos últimos días de la semana.
- En Moguegua y Tacna, las condiciones fueron normales.

Callao, 10 de enero del 2019



volúmenes de desembarque de la pesca artesanal.

Elaborado por: Dirección General de Investigaciones de Recursos Demersales y Litorales (DGIRDL) - Oficina de Pesca Artesana Laboratorios Costeros del IMARPE.