REPORTE DE OCURRENCIAS SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA ARTESANAL EN EL LITORAL PERUANO
ROSPA 06 (Del 03 al 09/02/2025)

El ROSPA es un producto del Programa presupuestal – PP0095 ***"Fortalecimiento de la pesca artesanal"*** y tiene fines informativos

Desembarques:

Durante la semana, el desembarque de la pesca artesanal en todo el litoral alcanzó un total de 9,385.5 t (según datos preliminares del IMARPE), lo que representa una disminución de 18,8% respecto de la semana anterior.

El grupo de peces presentó los mayores volúmenes de desembarque (69,1%), seguido de los invertebrados (29,9%), otros[1] (0,6%); y, algas (0,4%).

Los lugares con mayores desembarques fueron: **Paita** (20,1%), **San Andrés** (12,6%), **Parachique** (12,6%), **Las Delicias** (11,2%), **Ilo** (9,1%) y **Morro Sama** (7,5%); que, en conjunto, representaron el 73,1% del total desembarcado (Fig. 1).



Figura 1.- Desembarques (t) procedentes de la pesca artesanal por grupo taxonómico y lugar, registrados durante la semana del 03 al 09/02/2025

Especies:

Los recursos hidrobiológicos más relevantes en términos de volumen de desembarque fueron: *Dosidicus gigas* pota, *Engraulis ringens* anchoveta, *Scomber japonicus* caballa y *Sarda chiliensis chiliensis* bonito, que contribuyeron con el 22,6%, 20,6%, 14,5% y 13,4% del total, respectivamente. Con relación a la **pota**, se observó un incremento (25,2%) en su desembarque, registrándose principalmente en Paita (63,6%) y Parachique (26,8%). Asi mismo, respecto a la **anchoveta**, se registró una disminución en el volumen desembarcado del 12,7%, reportándose en mayor volumen en San Andrés (40,8%), Las Delicias (33,4%) y Paita (25,7%). En cuanto a la **caballa**, su desembarque total aumentó (1,4 veces), registrándose mayormente en Morro Sama (42,6%) e Ilo (40,3%). Finalmente, en referencia al **bonito,** se reportó una disminución de 21,6% en sus desembarques, registrándose principalmente en San Andrés (25%), Las Delicias (23,4%) y Parachique (14,2%; Fig. 2).



Figura 2.- Desembarques (t) de las principales especies registradas por la pesquería artesanal, según lugar

[1] Comprende los desembarques de las ovas de peces voladores.

Especies asociadas a aguas cálidas:

A pesar de las condiciones frías del mar peruano, durante esta semana, se registraron especies (6) asociadas a aguas cálidas. Estas, son consideradas las remanentes de aquellas que ampliaron su distribución durante el último evento de El Niño, el cual duró 14 meses (febrero de 2023 a marzo de 2024) (Tabla 1).

Tabla 1.- Especies asociadas a aguas cálidas registradas en los desembarques de la pesca artesanal

Región	Lugar	Especie
Ancash	Chimbote	*Caranx caninus* **chumbo**
		Opisthonema libertate **machete de hebra**
	Los Chimús	*Panulirus gracilis* **langosta**
	El Dorado	*Cyclopsetta querna* **lenguado con caninos**
Ica	San Andrés	*Panulirus gracilis* **langosta**
	Lagunillas	
	Laguna Grande	*Calamus brachysomus* **marotilla**
Arequipa	Islay	*Peprilus snyderi* **pampanito**

Zonas de pesca de los principales recursos:

Durante la semana, las zonas de pesca más relevantes para la **pota** se extendieron desde Parachique hasta Pacasmayo, entre las 30 mn y 200 mn. En cuanto a la **anchoveta,** las áreas de captura más importantes se registraron frente a Paita, Parachique y San Andrés, dentro de las 10 mn. Por otro lado, las zonas de pesca para la **caballa** se situaron frente a Ilo y Morro Sama, dentro de las 40 mn. Finalmente, para el **bonito,** las áreas de pesca con mayores registros de captura se localizaron frente a Parachique, Ancón, Callao, Cerro Azul y Laguna Grande, entre las 20 mn y 70 mn (Fig. 3).



Figura 3.- Principales zonas de pesca de los recursos con mayores volúmenes de desembarque de la pesca artesanal

Condiciones ambientales:

El área de observación comprende las zonas litorales adyacentes a los puntos de desembarque de la pesca artesanal monitoreados[2].

- Por Tumbes, se registraron corrientes y vientos de ligera a moderada intensidad.
- Frente a Máncora y El Ñuro (Piura), se registraron corrientes de fuerte intensidad.
- Por Lambayeque, se registraron oleajes y vientos de moderada a fuerte intensidad.
- Frente a La Libertad y Áncash, se registraron oleajes y vientos de ligera a moderada intensidad.
- Por Lima, se registraron oleajes de ligera a moderada intensidad.
- Por Ica, se registraron vientos de moderada a fuerte intensidad.
- Frente a Arequipa, Moquegua y Tacna, las condiciones fueron normales.

[2] IMARPE monitorea la actividad pesquera artesanal mediante el *Sistema de Captación de Información de Captura y Esfuerzo de la Pesca Artesanal.* Este Sistema está conformado por Observadores de Campo (62), destacados en los principales lugares de desembarque a lo largo del litoral, con la finalidad de cuantificar su potencial extractivo.

Según el Boletín Semanal Oceanográfico y Biológico-Pesquero No. 06 (03 al 09 de febrero de 2025) del Laboratorio de Hidrofísica Marina de la DGIOCC[3]; la temperatura superficial del mar (TSM) presentó un aumento en la región Niño 3.4 (+0,2 °C) y en la región Niño 1+2 (+0,61 °C), con un incremento generalizado frente a la costa peruana. Destacó un calentamiento de hasta 4,6 °C en Talara debido al desplazamiento anómalo de las Aguas Ecuatoriales Superficiales (AES), mientras que en el sur el aumento promedio fue de +1 °C. La banda de aguas frías menores a 20 °C redujo su cobertura en la costa centro-sur, favoreciendo la normalización de la TSM. En el sector sur, el calentamiento superó los +4 °C. Para los próximos días, se prevé la disminución de las anomalías negativas de TSM y un incremento de las anomalías positivas en sectores oceánicos, con intensificación de los vientos costeros entre el 13 y 15 de febrero.

Callao, 10 de febrero del 2025

[3] *Para mayor detalle de la evolución de las variables físicas en el océano y la atmósfera, de la estructura fisicoquímica del océano frente a Paita - lugar referente del mar peruano para la vigilancia climática asociada a El Niño-Oscilación del Sur, así como de indicadores biológico-pesqueros, puede consultar el siguiente enlace:* **BS OBP N°06-2025.pdf**